

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 1 ze 9**

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

ALINET – univerzální čistič s ochranou proti korozi (1297)

Jedinečný identifikátor receptu **UFI kód: 82V0-M07N-600X-64QH**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití.

Příslušná určená použití látky nebo směsi: univerzální čistič s ochranou proti korozi

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce / dovozce / výhradní zástupce / následný uživatel / distributor)

Výrobce/Dodavatel: Amstutz Products AG Ulice: Luzernstrasse 11

PSČ/město: CH-6274 Eschenbach, Švýcarsko

Telefon: 041 448 14 41

Kontakt pro informace: info@amstutz.ch

Výhradní zástupce REACH: AMSTUTZ PRODUKTE GmbH

Adresa : Fürstenriedstrasse 84, München

Pošt. směr. číslo/Místo : DE-80686

Telefon : 0049/842180170

Telefax :

0049/842180172

E-mail : info@amstutz.com

Distributor:

eko GRADO spol. s r. o., Skyřická 110, 43401 MOST

Tel: 476 101 871

Mobil: 723 691 600

Kontakt pro informace - e-mail: info@eko-grado.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce:

Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2,

Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 (24 h)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. Kategorie 2 ; Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Bezpečnostní piktogramy



Vykřičník (GHS07)

Signální slovo – varování - Wng.

Standardní věta o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

2.3 Další nebezpečnost

Možné škodlivé účinky na člověka a možné symptomy

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

Možné škodlivé účinky na životní prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 2 ze 9**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria. Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látka n.r.

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Isotridekanol, ethoxylovaný; EG č.: 500-027-2; CAS-č.: 9043-30-5

Obsah: $\geq 1 - < 5\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302

Isotridekanol, ethoxylovaný; EK č. : 500-027-2; CAS č. : 9043-30-5

Obsah: $\geq 1 - < 5\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3 ; H412

2-BUTOXYETHANOL; Registrace podle nařízení REACH č.: 01-2119475108-36-xxxx; EC-č.: 203-905-0; CAS-č.: 111-76-2

Obsah: $\geq 1 - < 5\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

Specifické koncentrační limity: (ATE - orální: 1200 mg/kg)

2-PROPANOL; REACH č. : 01-2119457558-25-xxxx ; EK č. : 200-661-7; CAS č. : 67-63-0

Obsah: $\geq 1 - < 5\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3 ; H336

Další informace

Plné znění H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16.

Nařízení (ES) č. 648/2004: Označování obsahu

neiontové povrchově aktivní látky 5 - $< 15\%$

aniontové povrchově aktivní látky $< 5\%$

fosfáty $< 5\%$

vonné látky $< 5\%$

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Ve všech případech pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nedávejte osobám v bezvědomí nebo v křečích nic do úst. Příznaky se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

Při nadýchání

S touto dobou expozice nejsou očekávány žádné zdravotní rizika.

Při styku s kůží

Tento produkt nemá všeobecně dráždivý účinek na pokožku. Opláchněte vodou

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody, pokud dojde k podráždění očí, Přivolat lékaře, připravit bezpečnostní list.

Chránit nezraněné oko.

Při požití

Nevyvolávejte zvracení. Poradte se s lékařem, pokud příznaky přetrvávají.

Poznámky pro lékaře

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.2 nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Používejte hasicí opatření, vhodná pro životní prostředí.

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 3 ze 9**

CO₂, hasicí prášek nebo rozptýlený vodní proud. Větší oheň zdolat vodními paprsky nebo pěnou.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.4 Další informace

Voda použitá k hašení se nesmí dostat do kanalizace nebo do povrchové a podzemní vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Evakuovat osoby na bezpečné místo. Nechráněné osoby dostat do bezpečí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do povrchových a spodních vod, kanalizace i do půdy.

V případě úniku většího množství zachytit vhodným materiálem. Nevylévejte do kanalizace.

V případě nehody s únikem do kanalizace, povrchové nebo podzemní vody informovat příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro čištění

Seberte pomocí sorbentu a řádně likvidujte. Zachytit pomocí materiálu vázícími kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Větší množství přehradte, přečerpejte do vhodných nádob.

Další informace

Starat se o dostatečné větrání.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečné zacházení: viz kapitola 7 Likvidace: viz kapitola 13 Osobní ochranné prostředky: viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte dostatečný prostor a na větrání pracovišti. Přelévejte beze ztrát. Zamezit vytváření aerosolů.

Bezpečnostní opatření

Protipožární opatření

Dodržujte obecná pravidla preventivní požární ochrany. Nejsou nutná žádná zvláštní protipožární opatření

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a obaly

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Není požadováno.

Skladovací třída (TRGS 510) (D): 12

Další informace o podmínkách skladování

Vždy uchovávejte v nádobách ze stejného materiálu jako originál. Návod na etiketě. Chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením. Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

7.3 Specifická konečná použití

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice

8.1 Kontrolní parametry

2-butoxyethanol: CAS-č.: 111-76-2

2-butoxyethanol; PEL 100 mg/m³ NPK-P 200 mg/ m³

Typ limitu (země původu): MAK (CH)

Mezní hodnota: 10 ppm / 49 mg/m³

Poznámka: H SSC B

Verze: 23. února 2023

Typ limitní hodnoty (země původu): STEL (CH)

Mezní hodnota: 20 ppm / 98 mg/m³

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 4 ze 9**

Poznámka: H SSC B

Verze: 23. února 2023

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D)

Mezní hodnota: 10 ppm / 49 mg/m³

Omezení vrcholu: 2(II)

Poznámka: H,Y

Verze: 23. června 2022

Typ limitu (země původu): STEL (EC)

Mezní hodnota: 50 ppm / 246 mg/m³

Poznámka: Kůž

Verze: 20. června 2019

Typ limitu (země původu): TWA (EC)

Mezní hodnota: 20 ppm / 98 mg/m³

Poznámka: Kůž

Verze: 20. června 2019

2-PROPANOL; CAS č. : 67-63-0

2-PROPANOL PEL 500 mg/m³ NPK-P 1000 mg/ m³

Typ limitní hodnoty (země původu): MAK (CH)

Mezní hodnota: 200 ppm / 500 mg/m³

Poznámka: SSC B

Verze: 23. února 2023

Typ limitní hodnoty (země původu): STEL (CH)

Mezní hodnota: 400 ppm / 1000 mg/m³

Poznámka: SSC B

Verze: 23. února 2023

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D)

Mezní hodnota: 200 ppm / 500 mg/m³

Omezení vrcholu: 2(II)

Poznámka: Y

Verze: 23. června 2022

Informace o limitní hodnotě pracoviště podle metody RCP podle TRGS 900 (D)

Typ limitu (země původu): Vypočítaný limit RCP na pracovišti (D)

Mezní hodnota: 300 mg/m³

Typ limitu (země původu): Obsah uhlovodíků (alifatické C6-C14, aromatické C9-C14)

Mezní hodnota: 0 %

Biologické mezní hodnoty

2-butoxyethan; CAS-č.: 111-76-2

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D)

Parametry: kyselina butoxyoctová (po hydrolyze) / moč (U) / konec expozice nebo konec směny; Při dlouhodobé expozici: po několika předchozích vrstvách

Limit: 150 mg/g kreatininu

Verze: 25.02.2022

2-PROPANOL; CAS č.: 67-63-0

Typ limitu (země původu): TRGS 903 (D)

Parametry: aceton / plná krev (B) / konec expozice nebo konec směny

Limitní hodnota: 25 mg/l

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí: používejte těsně přiléhající ochranné brýle.

Ochrana kůže: není povinné

Ochrana rukou: není povinné

Ochrana dýchacích cest: není povinné.

Teplné nebezpečí: ne

Všeobecné informace: před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce. Svléknout kontaminovaný, nasáklý oděv. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 5 ze 9**

krmiv. Zajištěte dobré větrání. Toho lze dosáhnout místní odsávací ventilací nebo celkovou odsávací ventilací.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: kapalina	Barva: modrá	Zápach: charakteristický
Základní údaje relevantní pro bezpečnost		
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	:(1013 hPa)	100 ° C
Bod vzplanutí	: nepoužitelný	
Tlak par při 20 ° C	(20 ° C)	: 23 hPa
Hustota	(20 ° C)	: 1,05 g / cm ³
Mísitelnost s vodou	:	plně mísitelný
Hodnota pH	:	8,5
Maximální obsah VOC (Švýcarsko)	:	<= 3 % hm.

9.2 Další informace

Výrobek není výbušný. Výrobek není samozápalný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č.172/2008

Akutní toxicita

Akutní orální toxicita

Parametr: LD50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Způsob expozice : Orální

Druh: krysa

Efektivní dávka: 500 mg/kg

Parametr: LD50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Způsob expozice : Orální

Druh: krysa

Efektivní dávka: > 2000 mg/kg

Parametr : LD50 (2-BUTOXYETHANOL ; CAS č.: 111-76-2)

Způsob expozice : Orální

Druh: krysa

Efektivní dávka: 1480 mg/kg

Parametr : LD50 (2-PROPANOL ; CAS č.: 67-63-0)

Způsob expozice : Orální

Druh: krysa

Efektivní dávka: 5840 mg/kg

Akutní dermální toxicita

Parametr: LD50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Způsob expozice : Dermální

Druh: Králík

Efektivní dávka: > 2000 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 6 ze 9**

Parametr: LD50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Způsob expozice : Dermální

Druh: Králík

Efektivní dávka: > 2000 mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Parametr : LC50 (2-BUTOXYETHANOL ; CAS č.: 111-76-2)

Způsob expozice : Vdechování

Druh: krysa

Efektivní dávka: 500 ppm

Parametr: LC50 (2-BUTOXYETHANOL ; CAS č.: 111-76-2)

Způsob expozice: Vdechování

Druh: myš

Efektivní dávka: 700 ppm

Žíravost

Poleptání/podráždění kůže

Žádné podráždění.

Vážné poškození/podráždění očí

Dráždivý účinek.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

senzibilizace kůže

Není znám žádný senzibilizující účinek.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Dodatečné údaje

Výrobek nebyl testován. Prohlášení jsou odvozena z vlastností jednotlivých složek. Při požití silný leptavý účinek na ústa a hrdlo a riziko perforace jícnu a žaludku. Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Vodní toxicita

Akutní (krátkodobá) toxicita pro ryby

Parametry: LC50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Cyprinus carpio (kapr)

Parametry hodnocení: Akutní (krátkodobá) toxicita pro ryby

účinná dávka: > 1 - 10 mg/l

Délka expozice: 96 hod

metoda: OECD 203

Parametry: LC50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Cyprinus carpio (kapr)

Parametry hodnocení: Akutní (krátkodobá) toxicita pro ryby

účinná dávka: > 1 - 10 mg/l

Délka expozice: 96 hod

Chronická (dlouhodobá) toxicita pro ryby

Parametry:

NOEC (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro ryby

Parametry hodnocení: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro ryby

účinná dávka: 1,73 mg/l

Akutní (krátkodobá) toxicita pro korýše

Parametry: EC50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Daphnia magna (vodní blecha velká)

Parametry hodnocení: Akutní (krátkodobá) toxicita pro dafnie

účinná dávka: > 1 - 10 mg/l

Délka expozice: 48 hodin

metoda: OECD 202

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 7 ze 9**

Parametry: EC50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Daphnia magna (vodní blecha velká)

Parametry hodnocení: Akutní (krátkodobá) toxicita pro dafnie

účinná dávka: > 1 - 10 mg/l

Délka expozice: 48 hodin

Chronická (dlouhodobá) toxicita pro vodní bezobratlé

Parametry: NOEC (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Daphnia magna (vodní blecha velká)

Parametry hodnocení: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro dafnie

účinná dávka: 2,48 - 3,76 mg/l

Délka expozice: 21 dní

Parametry: NOEC (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Daphnia magna (vodní blecha velká)

Parametry hodnocení: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro dafnie

účinná dávka: > 1,36 mg/l

Délka expozice: 21 dní

Akutní (krátkodobá) toxicita pro řasy a sinice

Parametry: EC50 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Desmodesmus subspicatus

Parametry hodnocení: Akutní (krátkodobá) toxicita pro řasy

účinná dávka: > 1 - 10 mg/l

Délka expozice: 72 h

metoda: OECD 201

Chronická (dlouhodobá) toxicita pro řasy a sinice

Parametry: EC10 (isotridekanol, ethoxylovaný; CAS č.: 9043-30-5)

Druhy: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro ryby

Parametry hodnocení: Chronická (dlouhodobá) toxicita pro řasy

účinná dávka: 0,6 mg/l

12.2 Persistence a rozložitelnost

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nařízení o detergentech (ES) č. 648/2004

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku splňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 6448/2004 o detergentech. Doklady potvrzující tuto skutečnost budou uchovávány připravené příslušným orgánům členských států a budou jim poskytnuty pouze na jejich žádost. **12.3**

Bioakumulační potenciál

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, příloha XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.8 Další ekotoxikologické informace

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.9 Odhad/klasifikace

Třída ohrožení vody 1: slabě ohrožuje vodu. Nepoužívejte jej neředěné nebo ve velkém množství. Nechte vniknout podzemní vody, vodní cesty nebo kanalizační systémy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Číslo třídy odpadu podle EG:

Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu.

S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 8 ze 9**

být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES)

Doporučené kódy - Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Přípravek (látka): 070601*Promývací vody a matečné louhy, 20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

Další doporučení pro odstraňování odpadů: dodržovat místní úřední předpisy

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Dodržovat místní úřední předpisy

Obaly úplně vyprázdnit.

Neznečištěné obaly je možno opět použít.

Obaly, které nelze vyčistit, likvidovat stejným způsobem jako látku.

Nevyčištěné obaly neprorážet, nestříhat a nesvařovat.

Doporučené kódy Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Obaly: 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

Není nebezpečný podle těchto přepravních předpisů.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Není nebezpečný podle těchto přepravních předpisů.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečný podle těchto přepravních předpisů.

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečný podle těchto přepravních předpisů.

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

Není nebezpečný podle těchto přepravních předpisů.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Ne

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádná

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Nařízení 361/2007 S., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

Nařízení ES 1907/2006 (REACH)

Nařízení 1272/2008 (CLP)

Nařízení EK 830/2015

Nařízení ES 648/2004

Schválení a / nebo omezení použití

Omezení použití

Omezení použití podle přílohy XVII nařízení REACH: 3, 40, 75

Národní předpisy

Nařízení 361/2007 S., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění

Technické pokyny Vzduch (TA-Luft) (D):

Hmotnostní procento (bod 5.2.5. I): <5%

Třída ohrožení vody (WGK)

Klasifikace podle AwSV - třída (D): 1 (mírně nebezpečné pro vodu)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: ALINET **datum úpravy:** 25. 07. 2023 **verze revize:** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 9 ze 9**

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Upozornění na změny

03. Nebezpečné složky · 08. Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

16.2 Zkratky a akronymy

Žádný

16.3 Důležitá literatura a zdroje dat

Klasifikace nebezpečí pro kůži a oči byla provedena pomocí DetNet a principů přenosu (v podstatě podobných směsí) / DetNet protokolovací číslo 667.

16.4 Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

K dispozici nejsou žádné informace.

16.5 Doslovné znění H- a EUH vět (číslo a plný text)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechování.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6 Pokyny pro školení

Nejsou uvedeny.

16.7 Další informace

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy ES. Pracovní podmínky uživatele jsou však mimo naši znalost a kontrolu. Výrobek nesmí být bez písemného povolení používán k jiným účelům, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel odpovídá za dodržování všech nezbytných právních předpisů.

Výše uvedené informace popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktu a vycházejí z našich současných znalostí. Účelem těchto informací je poskytnout vám data ohledně bezpečného zacházení s produktem uvedených v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Informace nelze přenést do jiných produktů. V případě smíchání produktu s jinými produkty nebo v případě zpracování nemusí informace v tomto bezpečnostním listu platit pro nově vyrobený materiál.