

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL **Datum vydání:** 05.10. 2021 **Verze (revize):**3.0.0(2.0.2) **Strana** 1 ze 8

ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

AMKLENE SPECIAL – kapalný alkalický přípravek (1470)

Jedinečný identifikátor receptu, kód UFI: 9MW0-Q0NS-Q00U-396P

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití.

Příslušná určená použití látky nebo směsi: alkalický čisticí prostředek

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce / dovozce / výhradní zástupce / následný uživatel / distributor)

Výrobce/Dodavatel: LAEMMLE Produkte AG (ex AMSTUTZ Produkte AG)

Hüferen 8, 8627 Grüningen, Švýcarsko

Telefon: +41 (0) 44936 78 28

Kontakt pro informace: labor@fripoo.ch

Výhradní zástupce REACH: LAEMMLE Chemicals GmbH

Adresa : Neckarstrasse 45, 78727 Oberndorf am Neckar

Telefon : Labortoř: +41 (0) 44 525 78 60

Kontaktní e-mail : labor@fripoo.ch

Distributor:

eko GRADO spol. s r. o., Skyřická 110, 43401 MOST

Tel: 476 101 871

Mobil: 723 691 600

Kontakt pro informace - e-mail: info@eko-grado.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce:

Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2,

Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 (24 h)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1A; H314 - žravost/ podráždění kůže: kategorie 1A; Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1; H318 - Vážné poškození očí / podráždění očí: Kategorie 1; Způsobuje vážné poškození očí.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Bezpečnostní pictogramy



GHS05

Signální slovo – nebezpečí

Nebezpečné složky pro označování

1-Aminopropan-2-ol ; CAS-č.: 78-96-6

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl], N-oxides; CAS-č. : 68155-09-9

Hydroxid draselný; CAS-č.: 1310-58-3

Standardní věta o nebezpečnosti

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Prevence

P 264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou

P 280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 2 ze 8

P 310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P361+P553 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P405 Skladujte uzamčené.

2.3 Další nebezpečnost

Možné škodlivé účinky na člověka a možné symptomy

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

Možné škodlivé účinky na životní prostředí

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria. Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látka n.r.

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Tetrapotassium pyrophosphate; Registrace podle nařízení REACH: 01-2119489369-18-xxxx; EC-č.: 230-785-7; CAS-č.: 7320-34-5

Obsah $\geq 10 - <15\%$

Klasifikace dle 1272/2008 [CLP]: Eye Irrit. 2; H319

1-aminopropan-2-ol; Registrace podle nařízení REACH.: 01-2119475331-43-xxxx; EC-č.: 2011627; CAS-č.: 78-96-6

Obsah $\geq 5 - <10\%$

Klasifikace dle 1272/2008 [CLP]: Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H312

Oleic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1); CAS-č.: 2717-15-9; EC-č.: 220-311-7

Obsah: $\geq 5 - <10\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

Sodium xylenesulphonate; Registrace podle nařízení REACH.: 01-2119513350-56-xxxx; EC-č.: 215-090-9; CAS-č.: 1300-72-7

Podíl hmotnosti: $\geq 1 - <5\%$

Klasifikace dle 1272/2008 [CLP]: Eye Irrit. 2; H319

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl], N-oxides; Registrace podle nařízení REACH. : 01-2119978229-22-xxxx; EC-č.: 939-581-9; CAS-č.: 68155-09-9

Obsah: $\geq 1 - <5\%$

Klasifikace dle 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412

Hydroxid draselný; Registrace podle nařízení REACH. : 01-2119487136-33-xxxx; EG-č.: 215-181-3; CAS-č.: 1310-58-3

Obsah: $\geq 0,5 - <1\%$

Klasifikace dle 1272/2008 [CLP] Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302

Doplňující informace

Plné znění H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16.

Nařízení (ES) č. 648/2004: Označování obsahu

aniontové povrchově aktivní látky 5 - $<15\%$

neiontové povrchově aktivní látky $<5\%$

amfoterní povrchově aktivní látky $<5\%$

vůně $<5\%$

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Vyměňte znečištěný, nasáklý oděv. Ve všech případech pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nedávejte osobám v bezvědomí nebo v křečích nic do úst. Příznaky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 3 ze 8

se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Vždy předat lékaři bezpečnostní list.

Při nadýchání

Přenesťe postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v teple a klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zastavení, provádět umělé dýchání. Pokud je v bezvědomí, umístěte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv okamžitě odstranit. Ihned omýt velkým množstvím vody. Ihned opláchnout postižené místo velkým množstvím vody. Dle postižení vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody. V případě zasažení očí okamžitě vyplachujte tekoucí vodou po dobu 10 až 15 minut s otevřenými víčky a vyhledejte očního lékaře. Připravte bezpečnostní list. Chránit nezraněné oko.

Při požití

Vypít 1-2 dcl vody, nevyvolávejte zvracení. Okamžitý transport k lékaři.

Poznámky pro lékaře

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.2 nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Používejte hasicí opatření, vhodná pro životní prostředí.

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

CO₂, hasicí prášek nebo rozptýlený vodní proud. Větší oheň zdolat vodními paprsky nebo pěnou.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

V případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Nosit kompletní ochranný oděv.

5.4 Další informace

Voda z hašení se nesmí dostat do kanalizace, povrchové nebo do podzemní vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Evakuovat osoby na bezpečné místo. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vyvarujte se vdechování výparů a mlhy. Nechráněné osoby dostat do bezpečí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do povrchových a podzemních vod i do půdy.

V případě úniku většího množství zachytit. Zachytte rozlitou kapalinu vhodným materiálem. Nevylévejte do kanalizace. V případě nehody s únikem do kanalizace informovat příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro čištění

Mechanicky sebrat a řádně zlikvidovat. Sebrat s materiály vázícími kapaliny (písek, křemelina, pojidla kyselin, univerzální pojidla). Větší množství přehradte a přečerpejte do vhodných nádob.

Další informace

Zajistěte dostatečné větrání.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečné zacházení: viz kapitola 7 Likvidace: viz kapitola 13 Osobní ochranné prostředky: viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistit dobré větrání, odsávání na pracovišti.

Protipožární opatření: obecná pravidla požární prevence.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 4 ze 8

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a obaly

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Podlaha musí být odolná alkáliím.

Vhodný materiál pro nádoby a potrubí: nerezová ocel nebo plast. Nepoužívejte nádoby z lehkého kovu.

Neskladovat společně s kyselinami a amonnými sloučeninami. Chránit před mrazem, skladovat při pokojové teplotě.

Poznámky ke společnému skladování

Třída skladování (TRGS 510) (D): 8B

Neskladujte společně s kyselinami a amonnými sloučeninami.

Další informace o podmínkách skladování

Vždy uchovávejte v nádobách ze stejného materiálu jako originál. Poznámky na štítku. Chraňte před horkem, mrazem a přímým slunečním zářením.

7.3 Specifická konečná použití

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice

8.1 Kontrolní parametry

1-AMINOPROPAN-2-OL; CAS č.: 78-96-6

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D)

Limit: 2 ppm / 5,8 mg/m³

Omezení vrcholu: 2(l)

Verze: 29.03.2019

HYDROXID DRASELNÝ; CAS č.: 1310-58-3

Hydroxid draselný; PEL 1 mg/m³ NPK-P 2 mg/m³

Typ limitní hodnoty (země původu) : MAK (CH)

Parametry: E: respirabilní frakce

Mezní hodnota: 2 mg/m³

Verze: 31.01.2020

Informace o limitu expozice na pracovišti podle metody RCP podle TRGS 900 (D)

Typ limitu (země původu): Vypočítaný limit RCP na pracovišti (D)

Limit: není relevantní

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí: používejte těsně uzavřené ochranné brýle.

Ochrana rukou: nepropustné rukavice, odolné vůči přípravku/látce. Výběr materiálu pro rukavice musí být v souladu s dobou průniku, mírou propustnosti a rozkladu. Výběr vhodné rukavice závisí nejen na materiálu, ale i na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se od výrobce k výrobcu. Protože se produkt připravuje z více látek, není odolnost materiálu pro rukavice dopředu předvídatelná a musí být před použitím prověřena (rukavice z nitrilu, neoprenu). Přesná doba průniku je dána výrobcem ochranných rukavic a musí se dodržovat.

Ochrana kůže: ochranný oděv odolný louhu

Ochrana dýchacích cest: doporučuje se ochrana dýchacích cest

Všeobecné informace: Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce. Svléknout kontaminovaný, nasáklý oděv. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Zajistěte dobré větrání. Toho lze dosáhnout místní odsávací ventilací nebo celkovou odsávací ventilací.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: kapalina Barva: jasná Zápach: charakteristický

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : (1013 hPa) 100 ° C

Tlak par při 20 ° C : 23 hPa

Hustota (20 ° C) : 1,13 g / cm³

Mísitelnost s vodou : zcela mísitelný

Hodnota pH : 11,5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 5 ze 8

9.2 Další informace

Výrobek není výbušný. Přípravek není samozápalný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reakce s kyselinami.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály - kyseliny. Alkálie, alkalické zeminy a lehké kovy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

10.7 Doplňující informace

Nemíchejte s jinými čistícími prostředky. Nenechat zaschnout na lakovaných plochách, zvláště při působení slunečního záření.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č.172/2008

Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži a sliznice.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Silné leptavé účinky.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Informace nejsou k dispozici známy.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Dodatečné údaje

Výrobek nebyl testován. Prohlášení jsou odvozena z vlastností jednotlivých složek. Při požití silný leptavý účinek na ústa a hrdlo a riziko perforace jícnu a žaludku. Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicitá

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.2 Persistence a rozložitelnost

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nařízení o detergentech (ES) č. 648/2004

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku splňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 6448/2004 o detergentech. Doklady potvrzující tuto skutečnost budou uchovávány připravené příslušným orgánům členských států a budou jim poskytnuty pouze na jejich žádost.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou známy žádné vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému nepříznivě ovlivňující životní prostředí.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.8 Další informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 6 ze 8

Výrobek neobsahuje organicky vázané halogeny a těžké kovy. Třída ohrožení vody 1: slabě ohrožující vodu. Nesmí se dostat nezředěný nebo jeho velká množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace. Vnik většího množství do kanalizace nebo vodních ploch může vést ke zvýšení pH. Vysoké pH poškozuje vodní organismy. Při zředění aplikační koncentrace se hodnota pH značně sníží, takže po použití přípravku je odpadní voda vstupující do kanalizace pouze mírně nebezpečná pro vodu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Pro látku / přípravek / zbytková množství

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Číslo třídy odpadu podle EG:

Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu.

S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES)

Doporučené kódy Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Přípravek (látky): 160399 * Směs organických a anorganických odpadů obsahujících škodliviny

Doporučení: dodržovat místní úřední předpisy

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Dodržovat místní úřední předpisy

Obaly úplně vyprázdnit.

Doporučené kódy Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Obaly: 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN: 1760

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Pozemní doprava (ADR / RID)

ŽÍRAVÁ KAPALNÁ, J.N. (1-AMINOPROPAN-2-OL HYDROXID DRASELNÝ)

Námořní doprava (IMDG)

ŽÍRAVÁ KAPALNÁ, J.N. (1-AMINOPROPAN-2-OL HYDROXID DRASELNÝ)

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

ŽÍRAVÁ KAPALNÁ, J.N. (1-AMINOPROPAN-2-OL HYDROXID DRASELNÝ)

Silniční / železniční přeprava (ADR/RID)

14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu

Pozemní doprava (ADR/RID)

Třídy: 8

Klasifikační kód: C9

Identifikační číslo nebezpečnosti. (Kemler): 80

Kód omezení pro tunely: E

Zvláštní ustanovení: · E 1

Label: 8

Námořní doprava (IMDG)

Class (es): 8

EMS.: F-A / S-B

Zvláštní ustanovení: LQ 5 I · E 1

Label: 8

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Class (es): 8

Zvláštní ustanovení: E 1

Label: 8

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL **Datum vydání:** 05.10. 2021 **Verze (revize):**3.0.0(2.0.2) **Strana 7 ze 8**

Pozemní přeprava (ADR / RID): Ne

Námořní přeprava (IMDG): Ne

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR): Ne

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: ne

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: ne

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Nařízení 361/2007 S., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

Nařízení ES 1907/2006 (REACH)

Nařízení 1272/2008 (CLP)

Nařízení EK 830/2015

Nařízení ES 648/2004

Schválení a / nebo omezení použití

Omezení použití podle přílohy XVII nařízení REACH: 75

Národní předpisy

Nařízení 361/2007 S., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění

Třída ohrožení vody (WGK)

Třída (D): 1 (mírně ohrožující vodu) Klasifikace podle AwSV

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Upozornění na změny

03. Nebezpečné složky · 08. Limity expozice na pracovišti

16.2 Zkratky a akronymy

Ne

16.3 Důležitá literatura a zdroje dat

Ne

16.4 Klasifikace sloučeniny a použítá klasifikační metoda podle nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou k dispozici žádné informace.

16.5 Doslovné znění H- a EUH vět (číslo a plný text)

H 290 Může být korozivní pro kovy.

H 302 Zdraví škodlivý při požití.

H 312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H 315 Dráždí kůži

H 318 Způsobuje vážné poškození očí.

H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6 Pokyny pro školení

Nejsou uvedeny

16.7 Další informace

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy ES. Pracovní podmínky uživatele jsou však mimo naši znalost a kontrolu. Výrobek nesmí být bez písemného povolení používán k jiným účelům, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel odpovídá za dodržování všech nezbytných právních předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: AMKLENE SPECIAL Datum vydání: 05.10. 2021 Verze (revize):3.0.0(2.0.2) Strana 8 ze 8

Výše uvedené informace popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktu a vycházejí z našich současných znalostí. Účelem těchto informací je poskytnout vám data ohledně bezpečného zacházení s produktem uvedených v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Informace nelze přenést do jiných produktů. V případě smíchání produktu s jinými produkty nebo v případě zpracování nemusí informace v tomto bezpečnostním listu platit pro nově vyrobený materiál.