

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK **datum vydání:** 15. 01. 2025 **Verze (revize):** 5.0.0 (4.0.0) **Strana** 1 ze 8

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

MEPRO-ALK – pěnový čistič, vysoce alkalický (1350)

Jedinečný identifikátor vzorce, kód UFI: 5RP0-70F1-7007-6YKH

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití.

Příslušná určená použití látky nebo směsi: alkalický čistič na čištění v potravinářském průmyslu

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce / dovozce / výhradní zástupce / následný uživatel / distributor)

Výrobce/Dodavatel: LAEMMLE Produkte AG (ex AMSTUTZ Produkte AG)

Hüferen 8, 8627 Grüningen, Švýcarsko

Telefon: +41 (0) 44936 78 28

Kontakt pro informace: labor@fripoo.ch

Výhradní zástupce REACH: LAEMMLE Chemicals GmbH

Adresa : Neckarstrasse 45, 78727 Oberndorf am Neckar

Telefon : Labortoř: +41 (0) 44 525 78 60

Kontaktní e-mail : labor@fripoo.ch

Distributor:

eko GRADO spol. s r. o., Skyřická 110, 43401 MOST

Tel: 476 101 871

Mobil: 723 691 600

Kontakt pro informace - e-mail: info@eko-grado.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce:

Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 (24 h)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4; H302 - Akutní toxicita (orální) : Kategorie 4 ; Zdraví škodlivý při požití.

Skin Corr. 1A; H314 - Žíravost/dráždivost pro kůži : Kategorie 1A ; Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1; H318 - Vážné poškození očí/podráždění očí : Kategorie 1 ; Způsobuje vážné poškození očí.

2.2 Prvky označení

2.2.1 Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti



GHS05



GHS07

Signální slovo – nebezpečí

Nebezpečné složky pro označování

Hydroxid draselný; CAS-č.: 1310-58-3

C8-10 Alkyl alcohol ethoxylate (4EO), phosphate ester; CAS-č.: 68130-47-2

Standardní věta o nebezpečnosti

Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Prevence

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK datum vydání: 15. 01. 2025 Verze (revize): 5.0.0 (4.0.0) Strana 2 ze 8

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Skladování

P405 Skladujte uzamčené.

2.3 Další nebezpečnost

Možné škodlivé účinky na životní prostředí

Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která má vlastnosti narušující endokrinní systém proti necílovým organismům, protože žádná složka nesplňuje kritéria.

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle nařízení REACH, příloha XIII.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látka n.r.

3.2 Směs

Nebezpečné složky

HYDROXID DRASELNÝ; Registrace podle nařízení REACH č.: 01-2119487136-33-xxxx; EC-č.: 215-181-3;

CAS-č.: 1310-58-3

Obsah: $\geq 30 - < 40\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302

Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$ • Eye Dam. 1; H318: $C \geq 2\%$ • Skin Corr. 1B;

H314: $C \geq 2\%$ • Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 2\%$ • Eye Irrit. 2; H319: $C \geq 0,5\%$ • Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 0,5\%$

C8-10 Alkyl alcohol ethoxylate (4EO), phosphate eter; CAS-č.: 68130-47-2

Obsah: $\geq 1 - < 5\%$

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: H315 Eye Dam. 1; H318; Skin Irrit. 2; H315

Další informace

Plné znění H a EUH prohlášení: viz oddíl 16.

Označování složek (nařízení (ES) č. 648/2004)

aniontové povrchově aktivní látky $< 5\%$

fosfonáty $< 5\%$

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Vyměňte znečištěný, nasáklý oděv. Ve všech případech pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nedávejte osobám v bezvědomí nebo v křečích nic do úst. Příznaky se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Vždy předat lékaři bezpečnostní list.

Při nadýchání

Přenešte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v teple a klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nepravidelném dýchání nebo jeho zastavení, provádět umělé dýchání. Pokud je v bezvědomí ale dýchá, umístěte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte kontaminovaný oděv.

Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv okamžitě odstranit. Ihned opláchnout postižené místo velkým množstvím vody. Dle postižení vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. V případě zasažení očí je ihned vyplachujte tekoucí vodou po dobu 10 až 15 minut s otevřenými očními víčky, ihned přivolat lékaře, připravit bezpečnostní list. Chránit nezraněné oko.

Při požití

Vypít 1-2 dcl vody, nevyvolávejte zvracení. Okamžitý transport k lékaři.

Poznámky pro lékaře

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK **datum vydání:** 15. 01. 2025 **Verze (revize):** 5.0.0 (4.0.0) **Strana** 3 **ze** 8

4.2 nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Používejte hasicí opatření, vhodná pro životní prostředí.

5.1 Hasiva

Přízpůsobte protipožární opatření okolnímu prostředí.

Vhodná hasiva

CO₂, hasicí prášek nebo rozptýlený vodní proud. Větší oheň zdolat vodními paprsky nebo pěnou.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

V případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Nosit kompletní ochranný oděv.

5.4 Další informace

Nesmí se dostat do kanalizace povrchové nebo podzemní vody a do půdy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Evakuovat osoby na bezpečné místo. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vyvarujte se vdechování výparů a mlhy. Nechráněné osoby dostat do bezpečí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do povrchových nebo podzemních vod i do půdy.

V případě úniku většího množství zachytit. Nevylévejte do kanalizace.

V případě nehody s únikem do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod informovat příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro čištění

Mechanicky a likvidujte. Sebrat s materiály vázícími kapaliny (písek, křemelina, pojidla kyselin, univerzální pojidla). Větší množství přehradte a přečerpejte do vhodných nádob. Použijte neutralizační prostředek.

Další informace

Zajistěte dostatečné větrání.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečné zacházení: viz kapitola 7 Likvidace: viz kapitola 13 Osobní ochranné prostředky: viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistit dobré větrání, odsávání na pracovišti.

Protipožární opatření: obecná pravidla požární prevence.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Podlaha musí být odolná alkáliím.

Vhodný materiál pro kontejnery a potrubí: nerezová ocel nebo plast. Nepoužívejte nádoby z lehkých kovů.

Neskladovat společně s kyselinami a amonnými sloučeninami.

Třída skladování (TRGS 510) (D): 8B

Další informace o podmínkách skladování

Vždy uchovávejte v nádobách ze stejného materiálu jako originál. Poznámky na štítku. Chraňte před horkem, mrazem a přímým slunečním zářením.

7.3 Specifická konečná použití

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK **datum vydání:** 15. 01. 2025 **Verze (revize):** 5.0.0 (4.0.0) **Strana 4 ze 8**

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

HYDROXID DRASELNÝ; Číslo CAS: 1310-58-3

Hydroxid draselný; CAS-č.: 1310-58-3 PEL 1 mg/m³ NPK 2 mg/m³

Typ limitu (země původu): STEL (CH)

Parametr: E: Vdechnutelný podíl

Limit: 2 mg/m³

Verze: 29. ledna 2024

2,2',2''-NITRILOTRIETHANOL; Číslo CAS: 102-71-6

Typ limitní hodnoty (země původu): MAK (CH)

Parametr: E: inhalovatelná frakce

Limitní hodnota: 5 mg/m³

Poznámka: SSC

Verze: 29.01.2024

Typ limitní hodnoty (země původu): STEL (CH)

Parametr: E: inhalovatelná frakce

Limitní hodnota: 5 mg/m³

Poznámka: SSC

Verze: 29.01.2024

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D)

Parametr: E: inhalovatelná frakce

Limitní hodnota: 1 mg/m³

Limitní hodnota vrcholu: 1 (I)

Poznámka: Y

Verze: 12.06.2023

Informace o limitní hodnotě expozice na pracovišti podle metody RCP TRGS 900 (D)

Typ limitní hodnoty (země původu): Vypočítaná limitní hodnota expozice na pracovišti dle RCP (D)

Limitní hodnota hodnota: není relevantní

8.2 Omezování expozice

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Chránit před kontaktem s potravinami, nápoji a krmivy. Zašpiněný, kontaminovaný oděv okamžitě svléknout. Mýt si ruce před přestávkami a při ukončení práce. Šatstvo uschovávat odděleně, vyvarovat se kontaktu s kůží a očima.

Ochrana očí a ochrana obličeje: používejte těsně uzavřené ochranné brýle.

Ochrana kůže a ochrana rukou: ochranný oděv odolný louhu, nepropustné rukavice, odolné vůči přípravku/látce. ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být odolný vůči produktu/látce. Musí být dodrženy doby penetrace, rychlosti permeace a degradace.

Vhodný materiál: Výběr vhodné rukavice závisí nejen na materiálu, ale i na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se výrobce od výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobek je směsí několika látek, nelze odolnost materiálů rukavic předem vypočítat, a proto je nutné ji před použitím zkontrolovat. CR (polychloropren, chloroprenový kaučuk) NBR (nitrilový kaučuk)

Doba průniku: Přesnou dobu průniku lze předem zjistit u výrobce ochranných rukavic a je třeba ji dodržovat.

Ochrana dýchacích cest: Doporučuje se ochrana dýchacích cest

Omezení a monitorování expozice životního prostředí

Technická opatření k zabránění expozice

Zajistěte dobré větrání. Toho lze dosáhnout lokálním nebo celkovým odsáváním.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: kapalné

Barva: čirá

Zápach: bez zápachu

Prahová hodnota zápachu

: neuvedeno

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (1013 hPa)

: 100 ° C

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK datum vydání: 15. 01. 2025 Verze (revize): 5.0.0 (4.0.0) Strana 5 ze 8

Bod tání/tuhnutí °C	: neuvedeno
Bod vzplanutí	: nepoužitelný
Rychlost odpařování	: data nejsou k dispozici
Hořlavost	: data nejsou k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti - horní mez (%obj.)	: výrobek není výbušný
Hustota páry:	: data nejsou k dispozici
Tlak par při 20 ° C	: 23 hPa
Hustota (20 ° C)	: 1,32 g / cm ³
Rozpustnost ve vodě	: zcela mísitelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	: data nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	: není samozápalný
Teplota rozkladu	: data nejsou k dispozici
Viskozita (20 °C)	: data nejsou k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	: data nejsou k dispozici
Hodnota pH	: >13
Výbušné vlastnosti	: výrobek není výbušný
Oxidační vlastnosti	: data nejsou k dispozici

9.2 Další informace

Výrobek není výbušný. Produkt není samozápalný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s kyselinami.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály - kyseliny. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin a dalších lehkých kovů.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

10.7 Dodatečné informace

Nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Nenechat zaschnout na lakovaných plochách, zvláště při působení slunečního záření.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č.172/2008

Akutní účinky

Akutní orální toxicita

Parametr: LD50 (Hydroxid draselný, CAS č.: 1310-58-3)

expozice: ústně

druh: krysa

Účinná dávka: 365 mg / kg

Dráždění a žíravost

Primární podráždění na kůži

Dráždí a leptá kůži a sliznice.

Podráždění očí

Silné leptavé účinky.

Senzibilizace při styku s kůží

Informace nejsou k dispozici známy.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK datum vydání: 15. 01. 2025 Verze (revize): 5.0.0 (4.0.0) Strana 6 ze 8

Výrobek nebyl testován. Tyto příkazy jsou odvozeny od vlastností jednotlivých složek. Při požití může způsobit těžké poleptání úst a hrdla a může dojít k perforaci jícnu a žaludku.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxikita

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.2 Persistence a rozložitelnost

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nařízení o detergitech (ES) č. 648/2004

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku splňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 6448/2004 o detergitech. Doklady potvrzující tuto skutečnost budou uchovávány připravené příslušným orgánům členských států a budou jim poskytnuty pouze na jejich žádost.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, příloha XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou žádné informace.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.8 Další ekotoxikologické informace

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

12.9 Hodnocení/klasifikace

Třída ohrožení vody 1: Mírně ohrožující vodu. Nedovolte, aby se neředěný produkt nebo velké množství dostalo do povrchových a podzemních vod nebo kanalizace. Splachování velkého množství do kanalizace nebo vodních toků může zvýšit pH. Vysoké pH je škodlivé pro vodní organismy. Po zředění na aplikační koncentraci se pH výrazně sníží, takže po použití představuje odpadní voda vstupující do kanalizace pouze mírné ohrožení vody.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Pro látku / přípravek / zbytková množství

Číslo třídy odpadu podle EG:

Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu.

S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností

být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES)

Doporučené kódy Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Přípravek (látky): 070704 * Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy,
 20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

Doporučení: dodržovat místní úřední předpisy

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Dodržovat místní úřední předpisy

Doporučené kódy Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Obaly: 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN číslo: 1760

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Pozemní doprava (ADR / RID)

ŽÍRAVÉ KAPALINY, N.O.S. (HYDROXID DRASELNÝ)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK datum vydání: 15. 01. 2025 Verze (revize): 5.0.0 (4.0.0) Strana 7 ze 8

Námořní doprava (IMDG)

ŽÍRAVÉ KAPALINY, N.O.S. (HYDROXID DRASELNÝ)

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

ŽÍRAVÉ KAPALINY, N.O.S. (HYDROXID DRASELNÝ)

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR / RID)

Třída (es): 8

Klasifikační kód: C9

Identifikační číslo nebezpečnosti. (Kemler): 80

Kód omezení pro tunely: E

Zvláštní ustanovení: LQ 1, E 2

Label: 8

Námořní doprava (IMDG)

Třída (es): 8

EMS. : F-A / S-B

Zvláštní ustanovení: LQ 1 I · E 2 · Separační skupina 18 - zásady

Label: 8

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Class (es): 8

Zvláštní ustanovení: E 2

Label: 8

14.4.Obalová skupina: II

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

Pozemní přeprava (ADR / RID): Ne

Námořní přeprava (IMDG): Ne

Air (ICAO-TI / IATA-DGR): Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: žádné

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

předpisy EU

Schválení a/nebo omezení použití

Omezení použití

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha XVII (omezení)

Omezení použití podle přílohy XVII REACH č.: 75

Národní předpisy.

Technické instrukce vzduch (TA-Luft),(D):

Hmotnost frakce (číslo I 5.2.5.): <5%

Stupeň ohrožení vody (WHC)

Třídy (D): 1 (mírně ohrožující pro vodu) podle VwVwS

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Aktualizace poznámky

02. Prvky označení 03. Nebezpečné složky 08. Limity expozice na pracovišti 15. Třída ohrožení vody

16.2 Zkratky a zkratky

Žádné

16.3Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Žádné

16.4 Klasifikace směsí a metoda hodnocení použité v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou k dispozici žádné informace.

16.5 Plné znění H- a EUH vět (číslo a plný text)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
v platném znění

Název výrobku: MEPRO-ALK datum vydání: 15. 01. 2025 Verze (revize): 5.0.0 (4.0.0) Strana 8 ze 8

H 290 Může být korozivní pro kovy.

H 302 Zdraví škodlivý při požití.

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H 315 Způsobuje podráždění kůže

H 318 Způsobuje vážné poškození očí.

16.6 Pokyny pro školení

Ne

16.7 Další informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vyhovují národní a ES právní předpisy. Nicméně, pracovní podmínky uživatele jsou mimo naše znalosti a kontrolu. Produkt může být dodán bez písemného souhlasu pro jiné účely, než je uvedeno k účelům v bodě 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech příslušných právních předpisů.

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našeho nejlepšího vědomí v době tisku.

Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem uvedeným v tomto bezpečnostním listě pro skladování, zpracování, přepravu a likvidaci. Údaje jsou nepřenosné na jiné produkty. Pokud je produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály nebo pokud je podroben zpracování informace v tomto bezpečnostním listu nelze, pokud není výslovně uvedeno jinak, přenést na takto vyrobený nový materiál.

n. r. – není relevantní